

**Hämeen läänin luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaat
kallioalueet
OSA II**

**Suomen ympäristökeskus
Luonto- ja maankäyttöyksikkö
PL 140
SF-00251 Helsinki**

2.5.1996



Kallioalue: Soukonvuori

Kunta: MOUHIJÄRVI

Sijaintitiedot: Mouhijärven etelärannalla lähellä Suodenniemen rajaa sijaitseva kallioalue Pori-Tampere -valtatie pohjoispuolella.

Karttalehti: 2121 06

Kallioalueen pinta-ala: 50 ha Korkeus: 110 m.p.y Suht.korkeus: 45 m

TÄRKEIMMÄT TEKIJÄT:


Geologia:	3	Muut tekijät:	-historia:	4
Biologia:	3		-monikäyttö:	3
Maisema:	3		-luonnontilaisuus:	2
			-lähiympäristö:	3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Soukonvuorella on merkittäviä geologisia, maisemallisia ja biologisia arvoja. Lakiosan ja rinteiden erittäin laajat silokallioselänteet luovat erikoisen ja avaran lähimaiseman. Rinteiden jyrkännepinnat ovat matalia ja lakiosan sekä rinteiden matalissa painanteissa esiintyy pieniä rantalohkareikkoja. Alue hahmottuu vastarannalta katsottuna loivarinteisenä kohoumana. Laki on varsin tasainen eikä laajoja näköaloja avaudu, Mouhijärvi pilkottaa kuitenkin pohjoisosan kalliolta puuston lomitse. Alueen kallioperä on vaaleaa, keskirakeista granodioriittia, jonka koostumus on paikoin kvartsidioriittinen (Matisto 1967). Kallioalueen pohjoisosassa esiintyy pegmatiittigraniittia, joka sisältää paikoin punertavia granaattiporfyroblasteja. Alueen granodioriitissa esiintyy sulkeumana satunnaisesti kiillegneissia.

Alue on kasvillisuudeltaan varsin erikoinen, sillä se muistuttaa kasvillisuussukkesion varhaisemmassa vaiheessa olevaa merenrantakalliota enemmän kuin tyypillistä sisämaakalliota. Soukonvuoren lakiosan silokalliolla on erittäin edustavia poronjäkälikköjä. Lähempänä järveä on myös tierasammalpatjoja sekä viettävien pintojen rahkasammalkasvustoja. Alarinteilla on tavanomaista kangasmetsää (VT, MT). Reunoilla on hieman taimikkoa, muualla hakkuita ei ole. Eteläpuolella on Pori -Tampere -valtatie, jonka liikennemelua kuuluu alueelle.



Kallioalue: Iso Punapää-Pikku Punapää
Kunta: MOUHIJÄRVI-SUODENNIEMI

Sijaintitiedot: Kallioalue sijaitsee Irriäisen länsipuolella noin 5 kilometriä Suodenniemeltä etelä-kaakkoon.

Karttalehti: 2121 06

Kallioalueen pinta-ala: 81 ha Korkeus: 125 m.p.y Suht.korkeus: 52 m

TÄRKEIMMÄT TEKIJÄT:

Geologia:	2	Muut tekijät:	-historia:	4
Biologia:	3		-monikäyttö:	3
Maisema:	3		-luonnontilaisuus:	3
			-lähiympäristö:	3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Laajaan kallioalueeseen on yhdistetty Hämeen läänin Iso Punapään ja Pikkupunapään kallioalue sekä aiemmin Turun ja Porin läänin kallioalueinventoinnissa tutkittu Hautavuoren kalliomaasto (Heikkinen & Husa 1995). Geologisesti, maisemallisesti ja biologisesti merkittävä kallioalue muodostuu jyrkkäpiirteisistä kallioselänteistä ja niiden välisistä rotkomaisista ja lähimaisemallisesti edustavista notkelmista. Geomorfologisesti edustavin osa-alue Hämeen läänin puolella on Iso-Punapään etelärinteen noin 40 metriä korkea jylhä porrasmainen jyrkänte, joka ei kuitenkaan erotu alueen ulkopuolelle. Pystysuorilla jyrkännepinnoilla on paikoin edustavia haarniskapintoja. Jyrkänteisen rinteen tyvellä on kookasta, melko runsasta lohkareikkoa. Kohde erottuu parhaiten itäpuolisilta Irriäisen pelloilta katsottuna. Iso Punapään etelärinteeltä avautuu näköaloja lähinnä alueen sisälle. Myös laajempia metsänäköaloja avautuu puuston rajoittamina jonkin verran.

Alueen kallioperä kuuluu runsaasti edustavia geologisia rakenteita sisältävään vulkaniitti- ja fylliittikivilajijaksoon. Pääkivilaji on intermediäärinen vulkaniitti, joka on rakenteeltaan kerroksellista. Paikoin on kivilajissa näkyvissä myös kerrallista rakennetta.

Kallioselännejakson pohjoisosassa on harvinaista konglomeraattia välikerroksena.

Kalliokasvillisuus on alueella pääasiassa karua, mutta tyypejä on edustavan runsaasti.

Lakiosissa on poronjäkäälävaltaista kangasmetsää, ja jyrkänteiden yläosissa on tyypillistä valorinteiden jäkäläpeittoa. Paikoin valuvetisillä varjojyrkänteillä ovat vallalla pääasiassa karuille seinämille ominaiset sammalet. Muuta pintaa ravinteisemmasta kallionraosta löytyiseudulla melko harvinainen tummaraunioinen. Iso Punapään etelärinteen alaosissa esiintyy lehtomaista kasvillisuutta. Biologista monipuolisuutta lisäävät Iso Punapään lakialueen erityyppiset räme- ja korpisoistumat. Laella ja Pikku Punapään pohjoisrinteellä on hakkuita. Iso Punapään jyrkänte on linnustollisesti arvokas. Laakson pohjalla on vanhaa peltoa.

Huom. Kallioalueen yhteispinta-ala on 464 ha, josta 81 ha on Hämeen läänin puolella.



Nok = + 14°
2449

Lampinen Ahoenajärvet 2450

Vänri 23° 05'
27° 40'

Kallioalue: Huuhkavuori

Kunta: MOUHIJÄRVI

Sijaintitiedot: Saikkalanjoen etelärannalta kohoava kallio Pori-Tampere -valtatie
eteläpuolella Irolassa n. 3 km Uotsolasta kaakkoon.

Karttalehti: 2121 09, 2121 12

Kallioalueen pinta-ala: 44 ha Korkeus: 130 m.p.y Suht.korkeus: 75 m


TÄRKEIMMÄT TEKIJÄT:

Geologia:	3	Muut tekijät:	-historia:	4
Biologia:	3		-monikäyttö:	3
Maisema:	2		-luonnontilaisuus:	3
			-lähiympäristö:	2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Saikkalanjokilaaksoa reunustava jyrkkärinteinen kallioselännealue on maisemallisesti, geologisesti ja biologisesti erittäin arvokas. Geomorfologisesti edustavin osa on Huuhkavuoren noin 50 metriä korkea rakoilun lohkoma itäyrkänne. Jyrkänneessä esiintyy paikoin noin 10 metriä korkeita yhtenäisiä ylikaltevia ja pystysuoria kallioseinämiä. Yläosassa seinämä kaartuu viisto-yrkänneksi ja edustavan silokallioisena korkeinta lakea kohti. Jyrkänne tyvellä ja jyrkällä alarinteellä on kookasta ja edustavaa louhikkoa ja lohkarakkeita. Jyrkänne itäosan parhaalta näköalapaikalta avautuu esteetön näköala kauniiseen kulttuurimaisemaan ja hyvin kauas metsäalueille. Sisäinen maisema on varsin sulkeutunut, mutta näköalapaikan silokalliomaisema on kaunis. Jyrkänne on mielenkiintoinen pienmaisema, muttei näy alueen ulkopuolelle. Huuhkavuoren lakiosa ja itäyrkänne on kivilajiltaan harmaata ja punertavaa, karkearakeista porfyryista granodioriittia. Pohjoisrinteen tyvellä kivilaji muuttuu kiillegneissiksi (Matisto 1967). Alue on biologisesti merkittävä ennen kaikkea hyvin edustavan, lajistoltaan arvokkaan kallionaluslehdon ansiosta. Kalliopaljastumia on jyrkännettä lukuun ottamatta varsin vähän. Jyrkänne on pääosin varjainen ja kasvillisuudeltaan karu. Jyrkänne juuren kallionaluslehtoa on paikoin harvennettu, mutta avohakkuuta ei alueella ole. Biologista monimuotoisuutta lisää alueen ulottuminen kapeaan Saikkalanjokeen saakka.



Kallioalue: Ryömälänvuori

Kunta: MOUHIJÄRVI

Sijaintitiedot: Tampere-Pori-valtatien eteläpuolella, Tupurlanjärven koillispuolella sijaitseva kalliomäki.

Karttalehti: 2121 12

Kallioalueen pinta-ala: 62 ha Korkeus: 156 m.p.y Suht.korkeus: 100 m


TÄRKEIMMÄT TEKIJÄT:

Geologia:	3	Muut tekijät:	-historia:	2
Biologia:	2		-monikäyttö:	2
Maisema:	2		-luonnontilaisuus:	3
			-lähiympäristö:	1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Ryömälänvuori kuuluu Pirkanmaan arvokkaimpiin kallioalueisiin sekä maisemallisesti, geologisesti että biologisesti. Alue koostuu kahdesta osasta: korkeasta järven rantaan rajautuvasta jyrkänteestä sekä varsinaisesta Ryömälänvuoresta, joka hieman taaempaan kohoa 100 metriä järven yläpuolelle. Vuori hallitsee seudun maisemaa ja erottuu kauas. Vuori on erittäin tärkeä osa Salmin arvokasta maisemakokonaisuutta, jossa jylhä luonnonmaisema yhdistyy kauniiseen kulttuurimaisemaan. Rantajyrkänteeltä ja laelta avautuu erittäin kauniita näköaloja. Rantajyrkänteellä on paikoin pystysuora ja ylikalteva, yli 20 metriä korkea liuskejyrkänte. Paikoin seinämä on porrasmaisempi ja erittäin hienon ketokasvillisuuden peittämä. Jyrkänteellä on pienmaisemaltaan ja kasvistoltaan hyvin erikoinen: seinämään on hakattu 103-askelmaiset kiviportaajat ja monipuoliseen kasvistoon kuuluu myös koristekasvilajeja kuten maksaruohoja. Kivilajiltaan jyrkänteellä on kiilleliusketta ja varsinaisen Ryömälänvuoren granodioriittia. Geomorfologia on hyvin edustava. Paahteisella rantajyrkänteellä on edustavaa meso-eutrofisten valoseinämien sammal- ja jäkälälajistoa sekä erittäin monilajisia kallioketoja. Alueelta tavattuja uhanalaisia lajeja ovat valtakunnallisesti uhanalaiset kallioketukajäkälä (Juha Suominen, kirj.) ja keltakynsimö sekä alueellisesti uhanalaiset maarianverijuuri ja suoninahkakajäkälä. Alue on myös linnustollisesti merkittävä (Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys 1993). Ryömälänvuoren kasvillisuus on karumpaa ja tavanomaisempaa. Alarinteilla esiintyy lehtolajistoa.



32 97
Ilmakuvaus 1985 Täydennyskartta 1:10 000 v 1986

32 99

Nak = + 11°
2460
Nak = - 5°

MAANMITTA SHA IT KSEN KARTTAPAIN HELSINKI

Kallioalue: Peltokankaanvuori**Kunta: MOUHIJÄRVI-NOKIA**

Sijaintitiedot: Tampere-Pori-valtatien eteläpuolella, Salmen kylän koillispuolella sijaitseva kallioalue.

Karttalehti: 2121 12


Kallioalueen pinta-ala: 85 ha Korkeus: 164 m.p.y Suht.korkeus: 60 m

TÄRKEIMMÄT TEKIJÄT:

Geologia:	2	Muut tekijät:	-historia:	4
Biologia:	3		-monikäyttö:	3
Maisema:	3		-luonnontilaisuus:	3
			-lähiympäristö:	3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2**Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:**

Peltokankaanvuori on laaja, loivapiirteinen kallioalue, joka on erityisen arvokas geologisesti. Kallio sijaitsee ns. Maurin arkoosin alueella. Alueen kivilajit, meta-arkoosi ja konglomeraatti ovat harvinaisia. Näiden lisäksi alueella on kiilleliusketta. Arkoosi on edustavaa ja siinä näkyy virtakerroksellisuusrakenteita. Myös geomorfologia on edustava, sillä laen paljastumat ovat hyvin silottuneita, ja alueella on rantakivikoita. Kaakkoon avautuva jyrkänne on matalahko ja porrasmainen, ja siitä irtoaa helposti lohkareita. Maisemaltaan ja biologialtaan alue on tavanomaisempi. Kallio on ympäristöönsä nähden varsin korkea, mutta rinteet ovat loivat ja puustoiset. Alue ei rajaudu selkeästi metsäiseen ympäristöönsä. Kalliolla esiintyy runsaina kasvilajeja, jotka ovat tyypillisempiä rannikkoseutujemme kallioille (kalliohatikka, sianpuolukka). Kallioiden välissä on rämeitä ja entisen Mäkijärven kohdalla ojitettu korpi. Alue on suurimmaksi osaksi tavanomaista kangasmetsää, jonka puusto on nuorta männikköä. Biologisesti merkittävintä ovat vanhat tiedot uhanalaisen kehrääjän esiintymisestä alueella (Rainer Mäkelä, suull.). Kehreäjä on sekä valtakunnallisesti että Hämeessä luokiteltu silmälläpidettäväksi, taantuneeksi lintulajiksi



Kallioalue: Arrastienvuori

Kunta: NASTOLA

Sijaintitiedot: Arrastenjärven pohjoispäässä Kymenkäänteen länsipuolella sijaitseva kallioselänne.

Karttalehti: 3111 12

Kallioalueen pinta-ala: 46 ha Korkeus: 125 m.p.y Suht.korkeus: 51 m

TÄRKEIMMÄT TEKIJÄT:


Geologia:	3	Muut tekijät:	-historia:	4
Biologia:	3		-monikäyttö:	3
Maisema:	3		-luonnontilaisuus:	3
			-lähiympäristö:	2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Arrastienvuori sijaitsee Arrajärven länsirannalla vastapäätä Kymijokeen kuuluvaa Kymenkäännettä. Kallioselänteen itäreuna on jyrkänteinen ja lakiosissa on etelään ja länteen viettävää männikkö- ja kuusikkomaastoa. Vuoren itäyrkänne on parhaimmillaan 15-20 metriä korkea viisto- ja pystyseinä, jonka tyvellä on paikoin kohtalaisen runsasta louhikkoa. Alueen kallioperä on mikrokliinigraniittia, jossa esiintyy paikoin granaattiporfyroblastoja. Vuori on eteläosastaan varsin selkeäprofiilinen ja itärinteen viisto-yrkänteen yläosa erottuu järvelle. Itäyrkänteen laelta avautuu esteettömiä ja kauniita maisemia Arrajärvelle. Miellyttävä yksityiskohta maisemassa on edustalla olevan Karjusaaren ja rannan välinen ruovikko- ja saraikkoalue. Sisäisten maisemien parasta antia ovat itärinteen massiiviset yrkänteet.

Arrastienvuoren biologisesti mielenkiintoisin osa on sen itäyrkänteen tyvellä, jossa on kapealti kivikkoista pätkinälehtoa. Kenttäkerrokseen kuuluu useita kohtalaisen harvinaisia kalliontyvilehdoille tyypillisiä lajeja. Valtaosaa paahteisista kalliopinnoista hallitsevat oligotrofit jäkälät, mutta varjoisalla tyvellä on myös erilaisia oligotrofisia sammalyhteisöjä. Kuivalla laella on nuorta männikköä ja rinteen yläosassa on pienialaisia poronjäkäliköitä. Rinnemetsät ovat lähinnä tuoreita-lehtomaisia kankaita. Arrastienvuoren itäyrkänne on paikallisesti merkittävä näköalapaikka. Laella kulkee kevyt polku ja rannassa alueen rajalla on venevalkama.



Kallioalue: Vahteristonmäki-Siinainvuori Kunta: NASTOLA

Sijaintitiedot: Pyhântakan kylän itäpuolella kallioisessa metsämaastossa sijaitseva kallioalue.

Karttalehti: 3112 04

Kallioalueen pinta-ala: 157 ha Korkeus: 178 m.p.y Suht.korkeus: 66 m

TÄRKEIMMÄT TEKIJÄT:


Geologia:	3	Muut tekijät:	-historia:	4
Biologia:	3		-monikäyttö:	4
Maisema:	3		-luonnontilaisuus:	3
			-lähiympäristö:	3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Vahteristonmäen ja Siinainvuoren muodostama kallioalue on kumpuileva kallioselänneryhmä Kivijärven koillispuolella. Selänteiden jyrkänteiset rinteet ovat matalia ja lakiosien ja rinteiden silokalliot pieniä. Alueen kallioperä on kivilajeiltaan edustava ja monipuolinen. Alueen kallioperän pääkivilajit ovat kvartsiitti, kiillegneissi ja amfiboliitti. Alueen länsireunalla esiintyy kallioperässä noin 300-400 metriä leveä kvartsiittia ja arkoosigneissia sisältävä kivilajivyöhyke, jonka itäkontakti kiillegneissiin sijaitsee Vahteristonmäen ja Siinainvuoren laella. Alueen keskiosan kallioperä on kiillegneissia, mutta kallioalueen kaakkoisosassa esiintyy kohtalaisen laajalla alueella tummaa hienorakeista amfiboliittia.

Kallioalue erottuu maisemassa parhaiten itäpuolen viljelysmaisemasta katsottaessa, josta se hahmottuu korkeampana laajana ylänköalueena. Matalahkot jyrkänteet peittyvät yleensä tyvimetsän taakse, mutta Isolammin kalliot pilkottavat puiden välistä lammen vastapuolellekin. Isolammin itäpuoliselta kalliolta avautuvaan maisemaan kuuluu lammen lisäksi tasaista metsämaastoa. Hakkuut rumentavat kallioalueen sisäisiä maisemia. Kalliokasvillisuus on muutamia mesotrofisia laikkuja lukuunottamatta oligotrofista ja melko niukkalajista. Runsaimpia metsätyyppejä ovat kuivahkot mäntykankaat ja lehtomaiset kuusikot. Alueella on myös kohtalaisen runsaasti tuoretta lehtoa ja Vahteristonmäen kaakkoisjyrkänten alla on erikoinen kalliontyvilehto, jossa kasvaa lehmusta. Alueella on rannoiltaan soistunut Silmälammi. Alueen luonnontilaisuus on kärsinyt laajoista taimikkoalueista ja hakkuista.



Kallioalue: Kylmästenkallio-Pirunkallio

Kunta: NASTOLA

Sijaintitiedot: Kivijärven itärannalla Pyhäntakan kylän kaakkoispuolella sijaitseva kallioinen alue.

Karttalehti: 3112 04

Kallioalueen pinta-ala: 112 ha

Maisema- ja luonnonarvoiltaan edustava ja monipuolinen kallioaluekokonaisuus muodostuu erikseen inventoiduista Aataminkallion-Pirunkallion alueesta sekä Kylmästenkalliosta, jotka kohoavat Kivijärven itärannalla.

Aataminkallio-Pirunkallio

Korkeus: 140 m.p.y

Suht.korkeus: 40 m

TÄRKEIMMÄT TEKIJÄT:

Geologia:	3	Muut tekijät:	-historia:	4
Biologia:	3		-monikäyttö:	4
Maisema:	3		-luonnontilaisuus:	3
			-lähiympäristö:	2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 5

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Aataminkallio ja Pirunkallio sijaitsevat Kivijärven itärannalla. Järven pohjukassa, kohteen etelä- ja kaakkoispuolella on useita luonnonsuojelualueita sekä Seestan kartano, jotka muodostavat arvokkaan kulttuurimaiseman (Putkonen 1984, s. 83). Edustavimmat jyrkännepinnat ovat Aataminkalliolla, jossa länsijyrkäne on hieman porrasmainen, alaosaan pystyseinämainen, jäätikön osittain hioma 15-20 metriä korkea kallioseinä. Selänteiden lakiosat ovat jonkin verran kumpuilevaa maastoa. Pirunkallion länsirinteellä Kivijärven rannassa on edustava ryhmä valtavia siirtolohkareita. Parilla kohdalla kalliot ulottuvat rantaan saakka, mutta yleensä rinteiden seinämät eivät eduspuuston vuoksi näy kauemmas. Merkittävimmät maisemat avautuvat rannan tuntumassa olevilta kallioilta. Hakkuut rumentavat paikoin kohteen sisäisiä maisemia. Maisemallisina pienkohteina on mainittava Kivijärven rannan siirtolohkareryhmä sekä männikköinen Kärkiniitunniemi.

Alueen kallioperä on harmaata granodioriittia, jota leikkaavat paikoin kapeat graniittiset juonet. Kalliokasvillisuuden osalta alue on pääosin tavanomainen, mutta melko monipuolinen. Aataminkallion lounaisrinteellä on jokseenkin runsaasti vaateliaampaa lajistoa ja muutama harvinaisehko sammal- ja jäkälälaji. Metsäkasvillisuus on myös monipuolista ja alueelta löytyy metsätyyppejä karusta männiköstä runsasravinteiseen lehtoon. Metsien luonnontilaisuus on kärsinyt varsin laajoista hakkuu- ja taimikkoalueista. Pirunkallion alue on aidattu ja mäki lienee laidunkäytössä. Laidunpaine on kuitenkin ollut matala eikä vaikutusta kasvillisuuteen juurikaan näy.

Kylmästenkallio

Korkeus: 155 m.p.y

Suht.korkeus: 55 m

TÄRKEIMMÄT TEKIJÄT:

Geologia:	3	Muut tekijät:	-historia:	4
Biologia:	3		-monikäyttö:	4
Maisema:	2		-luonnontilaisuus:	3
			-lähiympäristö:	2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Kylmästenkallio sijaitsee Kivijärven itärannalla. Pienen pyöreämuotoisen kallioselänteen eteläreunalla on kohtalaisen massiivisia, 10-15 metriä korkeita, lähes pystyjä viistoseinäpintoja. Eteläseinämä on lounaisreunastaan paikoin melko voimakkaasti lohkoutunutta ja jyrkänteen tyvellä esiintyy kookasta louhikkoa. Pohjois- ja länsirinteiden porrasmaiset jyrkännepinnat ovat jäätikön hiomia. Länsirinne on alaosastaan viistojyrkänteinen jäätikön hioma 20 metriä korkea seinämä, joka päättyy suoraan alla olevaan Kivijärveen. Kylmästenkallion lakiosan silokalliot ovat tavanomaisia. Alueen kallioperä on harmaata, keskirakeista ja selvästi pilsteistä granodioriittia. Lounaasta, järven yli katsottaessa Kylmästenkallion profiili hallitsee maisemaa täysin ja etelä-länsirinteen kalliot näkyvät hyvin. Mäki erottuu myös idästä, jossa se rajautuu enimmäkseen peltoihin. Kallion maisemallista merkitystä lisäävät jyrkänteiden päältä luonnonkauniille järvelle avautuvat näkymät. Biologisesti merkittävintä alueella on eteläjyrkänteen alaosa, jossa on eteläisen lehtokallion piirteitä. Sekä putkilokasvi- että sammallajisto osoittaa kallion jonkinasteista ravinteisuutta ja paikalla tavataan monia seudulla harvinaisehkoja lajeja. Kuivinta lakea lukuunottamatta mäen metsät ovat kuusivaltaisia harvennettuja lehtoja ja lehtomaisia kankaita. Länsi- ja etelärinteellä metsätyyppi on lähinnä kuiva lehto, jossa kasvaa haapaa runsaasti sekapuuna.